MIRADOR


CANVAS

EN ASSEMBLY MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG

FR GUIDE D'ASSEMBLAGE


NL MONTAGEHANDLEIDING





111 S




EN CONSTRUCTION DRAWING | DE BAUPLAN | FR PLAN DE CONSTRUCTION | NL BOUWTEKENING









EN PART LIST	DE TEILELISTE	FR LISTE DES PIÈCES	NL ONDERDELENLIJST

A	x4	
A1	x2	
B	x1	
B1	x1	
B2	x1	
B3	x1	
B4	x1	
C	x2	
D	x38	
G	x2	
G1	x2	
H	x2	




EN **Extra spare parts included
DE *Einschließlich zusätzlicher Ersatzteile
FR *Pièces de rechange supplémentaires incluses
NL *Extra reserveonderdelen meegeleverd

I	x6	
J	x6	
K	x74+3*	
L	x2	
M	x76+3*	
N	x3	
N1	x2	
N2	x1	
N3	x2	
O	x36+3*	
P	x152+8*	 M5 x 12 mm

Q	x152+8*	 ST4.2 x 25 mm
R	x30+2*	 ST5.5 x 19 mm
S	x76+6*	
T1	x4	
U2	x4	 M8x45 mm
V	x2	
W	x24	
X	x1	 S4
Y	x2	 S6
Z	x1	
Z10	x0+10*	

EN ASSEMBLY | DE MONTAGE | FR ASSEMBLAGE | NL MONTAGE


Assembly Video
Montagevideo
Vidéo d'assemblage
Montagevideo



Kx77
Lx2
Mx79
Nx3
N1x2
N2x1
N3x2
Sx82
T1x4
U2x4


01


A x 4 A1 x2 I x 6 J x 6 O x 36




02

B x 1
B2 x 1
B1 x 1
B3 x 1
T1 x 4
U2 x 4









03

C x 2

Y






EN **Notice:** Turn Y counterclockwise 3 times to loosen the screws, but do not remove them completely.


DE **Hinweis:** Drehen Sie Y dreimal gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lockern, entfernen Sie diese jedoch nicht vollständig.

FR **Avis :** Tournez Y trois fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis, mais ne les retirez pas complètement.

NL **Opmerking:** Draai Y drie keer tegen de klok in om de schroeven los te maken, maar verwijder ze niet volledig.




04




05

04

Y



06




EN **Notice:**
When determining the installation direction of the product, please consider the opening direction of the louvers as well as the desired sunshade effect.

DE **Hinweis:**
Bei der Festlegung der Einbaurichtung des Produkts sollten Sie die Öffnungsrichtung der Lamellen sowie den gewünschten Sonnenschutzeffekt beachten.

FR **Avis :**
Lorsque vous déterminez le sens d'installation du produit, tenez compte du sens d'ouverture des persiennes ainsi que de l'effet de protection solaire souhaité.


NL **Opmerking:**
Houd bij het bepalen van de installatierichting van het product rekening met de openingsrichting van de lamellen en met het gewenste zonweringseffect.



07


C x 2

Y




08


V x 2



09

H x 2






10

B4 x 1


N3 x 2


R x 8



11


R x 6






12

D x 2 K x 2 L x 2 Q x 8




13


X



14


M x 2 P x 4






15


X




16


M x 2 P x 4





17





EN **Notice:**
Please check whether the driving louver is operating normally and keep it upright.

DE **Hinweis:**
Bitte überprüfen Sie, ob der angetriebene Verschluss normal funktioniert, und halten Sie ihn aufrecht.

FR **Avis:**
Veuillez vérifier si le volet motorisé fonctionne normalement et maintenez-le droit.


NL **Opmerking:**
Controleer alstublieft of de aangedreven rolluik normaal functioneert en houd het rechtop.

18


D x 36

Q x 144

K x 72





19



20


M x 72 P x 144






21


G x2





22

G1 x 2











23


S x 76







24

N x 3 N1 x 2 N2 x 1 R x 16





25





a = 2790.4mm / 109.9 in **c** = 1876.3mm / 73.9 in
b = 3704.5mm / 145.9 in **d** = 6343.2mm / 249.7 in





EN If you do not adjust the main structure at this point, you may encounter problems when fitting accessories to the frame.

DE Wenn Sie die Hauptkonstruktion an dieser Stelle nicht anpassen, können beim Anbringen des Zubehörs am Rahmen Probleme auftreten.

FR Si vous n'ajustez pas la structure principale à ce moment, vous pouvez rencontrer des problèmes quand vous raccordez les accessoires au cadre.

NL Als u de hoofdconstructie op dit moment niet aanpast, kunt u problemen ondervinden bij het bevestigen van accessoires aan het frame.

26

Z x 1




W x 24















EN When opening/closing the louvers, please ensure the crank remains in a vertical position next to the pillar.
Do not move the crank too far away from the pillar.

DE Achten Sie beim Öffnen/Schließen der Lamellen darauf, dass die Kurbel in einer senkrechten Position neben dem Pfeiler bleibt.
Bewegen Sie die Kurbel nicht zu weit von der Säule weg.

FR Lorsque vous ouvrez/fermez les persiennes, veillez à ce que la manivelle reste en position verticale à côté du pilier.
N'éloignez pas trop la manivelle du pilier.

NL Zorg ervoor dat de zwenkhendel verticaal naast de paal blijft staan als u de lamellen opent of sluit.
Plaats de zwenkhendel niet te ver van de paal.




EN To open the louvers, turn the crank handle clockwise;
To close the louvers, turn the crank handle counter clockwise.

DE Zum Öffnen der Jalousie die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.
Um die Lamellen zu schließen, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.

FR Pour ouvrir les persiennes, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre .
Pour fermer les persiennes, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NL Om de lamellen te openen, draait u de zwenkhendel met de klok mee.
Om de lamellen te sluiten, draait u de zwenkhendel tegen de klok in.



more to enjoy

FOLLOW US ON
WWW.MIRADOROUTDOOR.COM

IMPORTER:
ZT Outdoor Living GmbH
Schnorrstraße 70, DE-01069 Dresden, Germany

