MIRADOR


80S GRILL OC

EN ASSEMBLY MANUAL


FR MANUEL D'ASSEMBLAGE

DE MONTAGEANLEITUNG





NL MONTAGEHANDLEIDING







0.11m / 0.36 ft / 0.36 pi
0.11m / 0.36 ft / 0.36 pi
1.27m / 4.17 ft / 4.17 pi
0.96m / 3.15 ft / 3.15 pi
3.01m / 9.88 ft / 9.88 pi
0.11m / 0.36 ft / 0.36 pi
2.79m / 9.15 ft / 9.15 pi
0.11m / 0.36 ft / 0.36 pi
1.30m
4.27 ft
4.27 pi
2.82m / 9.25 ft / 9.25 pi

EN LIST OF PARTS	DE LISTE DER TEILE	FR LISTE DES PIÈCES	NL ONDERDELENLIJST

A	x2	
A1	x2	
A2	x2	
B	x1	
B1	x1	
C	x1	
C1	x1	
D	x1	
D1	x15	
F	x1	
G	x2	
H	x1	













EN *Extra spare parts included

DE *Einschließlich zusätzlicher Ersatzteile

FR *Pièces de rechange supplémentaires incluses


NL *Extra reserveonderdelen meegeleverd


I	x4		N2	x1	
J	x4		O1	x96+4*	
K	x1		P	x2	
K1	x15+1*		Q	x34+5*	
K2	x15+1*		R1	x6+2*	
L	x1		R2	x8+2*	
M1	x32+8*		R3	x60+4*	
M2	x32+8*		S	x6+2*	
N	x1		T	x2	

U	x16+2*	
U1	x16+2*	
V	x1	
W	x16	
X	x1	
Y1	x2	
Y2	x2	
Z	x1	
Z10	x0+10*	

EN ASSEMBLY | DE ZUSAMMENBAU | FR ASSEMBLAGE | NL MONTAGE

Assembly Video
Montagevideo
Vidéo d'assemblage
Montagevideo






01

A x 2 A1 x 2

I x 4 J x 4 O1 x 32



02


B x 1 B1 x 1 C1 x 1 Y1 Y2


EN **Notice:** Turn Y counterclockwise 3 times to loosen the screws, but do not remove them completely.

DE **Hinweis:** Drehen Sie Y dreimal gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lockern, entfernen Sie diese jedoch nicht vollständig.

FR **Avis :** Tournez Y trois fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis, mais ne les retirez pas complètement.

NL **Opmerking:** Draai Y drie keer tegen de klok in om de schroeven los te maken, maar verwijder ze niet volledig.







03

A2 x 2


Y1 Y2





04


U x 6 U1 x 6 Y1 Y2




05

U x 6 U1 x 6 Y1 Y2

04



06



EN **Notice:**
When determining the installation direction of the product, please consider the opening direction of the louvers as well as the desired sunshade effect.Sonnenschutzeffekt beachten.

FR **Avis:**
Lorsque vous déterminez le sens d'installation du produit, tenez compte du sens d'ouverture des persiennes ainsi que de l'effet de protection solaire souhaité.

DE **Hinweis:**
Bei der Festlegung der Einbaurichtung des Produkts sollten Sie die Öffnungsrichtung der Lamellen sowie den gewünschten Sonnenschutzeffekt beachten.

NL **Opmerking:**
Houd bij het bepalen van de installatierichting van het product rekening met de openingsrichting van de lamellen en met het gewenste zonweringseffect.

07


C x 1


U x 4


U1 x 4


Y1


Y2














08


C1 x 1

Y1

Y2









09

V x 1




10


H x 1



11


D x 1  Q x 4  K x 1  L x 1 






12


P x 2 T x 2 S x 4




13


M2 x 2






14







15


M1 x 2 O1 x 4





16





EN **Notice:**
Please check whether the driving louver is operating normally and keep it upright.


FR **Avis:**
Veuillez vérifier si la lamelle fonctionne normalement et maintenez-le droit.

DE **Hinweis:**
Bitte überprüfen Sie, ob der angetriebene Lamelle ordnungsgemäß funktioniert, und halten Sie ihn aufrecht.

NL **Opmerking:**
Controleer alstublieft of de aangedreven lamel normaal functioneert en houd het rechtop.


17


D1 x 15 K1 x 15 K2 x 15 R3 x 60




18

M2 x 30







19



20


M1 x 30 O1 x 60






21


G x 2



22


S x 2






23

Q x 30



24


N x 1 N2 x 1 R1 x 6





25

F x 1 


R2 x 8 


X 






26








a = 282.5 cm / 111.2 inch
b = 130.8 cm / 51.5 inch
c = 311.5 cm / 122.6 inch
c1 = 390.7 cm / 153.8 inch

EN **Warning:**
If you do not adjust the main structure at this point, you may encounter problems when fitting accessories to the frame.

DE **Hinweis:**
Wenn Sie die Hauptkonstruktion an dieser Stelle nicht anpassen, kann es beim Anbringen von Zubehör am Rahmen zu Problemen kommen.

FR **Avertissement :**
Si vous n'ajustez pas la structure principale à ce stade, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de la fixation des accessoires sur le cadre.

NL **Opmerking:**
Als u de hoofdstructuur op dit punt niet aanpast, kunt u problemen ondervinden bij het monteren van accessoires op het frame.





27

Z x 1 

W x 16 









EN When opening / closing the louvers, please ensure the crank remains in a vertical position next to the pillar.
Do not move the crank too far away from the pillar.

DE Achten Sie beim Öffnen / Schließen der Lamellen darauf, dass die Kurbel in einer senkrechten Position neben dem Pfeiler bleibt.
Bewegen Sie die Kurbel nicht zu weit von der Säule weg.

FR Lorsque vous ouvrez / fermez les persiennes, veillez à ce que la manivelle reste en position verticale à côté du pilier.
N'éloignez pas trop la manivelle du pilier.

NL Zorg ervoor dat de zwenkhendel verticaal naast de paal blijft staan als u de lamellen opent of sluit.
Plaats de zwenkhendel niet te ver van de paal.





EN

To open the louvers, turn the crank handle clockwise.
To close the louvers, turn the crank handle counter clockwise.

DE


Zum Öffnen der Jalousie die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.
Um die Lamellen zu schließen, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.


FR

Pour ouvrir les persiennes, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre .
Pour fermer les persiennes, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NL

Om de lamellen te openen, draait u de zwenkhendel met de klok mee.
Om de lamellen te sluiten, draait u de zwenkhendel tegen de klok in.





more to enjoy | mehr zum genießen | plus pour en profiter | meer te genieten

For **North America**, follow us on
www.miradoroutdoor.com

@miradoroutdoor @MiradorOutdoor

For **Europe**, follow us on / suivez-nous / sur síguenos en / volg ons op
www.miradoroutdoor.eu

@miradoroutdoor.de
@miradoroutdoor.fr

@Miradoroutdoor.de
@MiradorOutdoor

@miradoroutdoor.de
@miradoroutdoor

